



BELEXPO

МИНСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

КАТАЛОГ

**ВЫСТАВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

ВИТРИНЫ-ТУМБЫ

Витрина-тумба остекленная h 1050 мм 1/4 цилиндра R 495 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x 495 мм (радиус)
Рекламные поля:
750x652 мм (лицевая сторона)
467x652 мм (боковая сторона, 2 шт.)



Витрина-тумба остекленная h 1050 мм 1/2 цилиндра R 495 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x 495 мм (радиус)
Рекламные поля:
1530x652 мм (лицевая сторона)



Витрина-тумба остекленная h 1050 мм 500x500 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x 500 x 500 мм
Рекламные поля:
467x652 мм (лицевая сторона)
467x652 мм (боковая сторона, 2 шт.)



Витрина-тумба остекленная h 1050 мм 1000x500 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x 1000 x 500 мм
Рекламные поля:
963x652 мм (лицевая сторона)
467x652 мм (боковая сторона, 2 шт.)



ВИТРИНЫ-ТУМБЫ

Витрина-тумба остекленная h 1050 мм 1/4 цилиндра R 990 мм


Размеры:
1050 мм (высота) x 990 мм (радиус)
Рекламные поля:
1530x652 мм (лицевая сторона)
467x652 мм (боковая сторона, 2шт.)



ВИТРИНЫ


Витрина напольная стеклянная h 2500 мм 500x500 мм (две стеклянные полки, с подсветкой/без подсветки)

Размеры:
2500 мм (высота) x 500 x 500 мм
Подсветка: внутренняя
Рекламные поля:
467x652 мм (лицевая сторона)
467x652 мм (боковая сторона, 2шт.)



Витрина напольная стеклянная h 2500 мм 1000x500 мм (две стеклянные полки, с подсветкой/без подсветки)


Размеры:
2500 мм (высота) x 1000 x 500 мм
Подсветка: внутренняя/без подсветки
Рекламные поля:
963x652 мм (лицевая сторона)
467x652 мм (боковая сторона, 2шт.)



ВИТРИНЫ

Витрина 1/4 цилиндра h 2500 мм R 495 мм (две стеклянные полки, с подсветкой)

Размеры:
2500 мм (высота) x 495 мм (радиус)
Подсветка: внутренняя
Рекламные поля:
750x652 мм (лицевая сторона)
467x652 мм (боковая сторона, 2 шт.)




Витрина 1/4 цилиндра h 2500 мм R 990 мм (две стеклянные полки, с подсветкой)

Размеры:
2500 мм (высота) x 990 мм (радиус)
Подсветка: внутренняя
Рекламные поля:
1530x652 мм (лицевая сторона)
467x652 мм (боковая сторона, 2 шт.)



Витрина 1/2 цилиндра h 2500 мм R 495 мм (две стеклянные полки, с подсветкой)


Размеры:
2500 мм (высота) x 495 мм (радиус)
Подсветка: внутренняя
Рекламные поля:
2 шт 750x652 мм (лицевая сторона)



ИНФОСТОЙКИ. ТУМБЫ

Информационная стойка 1/4 цилиндра h 1050 мм R 495 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x 495 мм (радиус)
Рекламные поля:
750x923 мм (лицевая сторона)
467x923 мм (боковая сторона, 2 шт.)



Информационная стойка 1/2 цилиндра h 1050 мм R 495 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x 495 мм (радиус)
Рекламные поля:
1530x923 мм (лицевая сторона)



Информационная стойка полукруглая h 1050 мм R 990 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x 990 мм (радиус)
Рекламные поля:
1530x923 мм (лицевая сторона)
467x923 мм (боковая сторона, 2 шт.)



ИНФОСТОЙКИ. ТУМБЫ

Информационная стойка h 1050 мм 500x500 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x 500 x 500 мм
Рекламные поля:
467x923 мм (лицевая сторона)
467x923 мм (боковая сторона, 2 шт.)




Информационная стойка h 1050 мм 1000x500 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x 1000 x 500 мм
Рекламные поля:
963x923 мм (лицевая сторона)
467x923 мм (боковая сторона, 2 шт.)




Тумба офисная h 780 1000x500 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x 1000 x 500 мм
Рекламные поля:
963x652 мм (лицевая сторона)
467x652 мм (боковая сторона, 2 шт.)



Тумба офисная h 1050 1000x500 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x 1000 x 500 мм
Рекламные поля:
963x923 мм (лицевая сторона)
467x923 мм (боковая сторона, 2 шт.)



ПОДИУМЫ

Подиум h 175 мм

Размеры:
500 x 500 мм
1000 x 500 мм
1000 x 1000 мм




Подиум h 500 мм

Размеры:
500 x 500 мм
1000 x 500 мм
1000 x 1000 мм
Рекламные поля:
467x353 мм
963x353 мм
467x353 мм
963x353 мм



Подиум h 780 мм

Размеры:
500 x 500 мм
1000 x 500 мм
1000 x 1000 мм
Рекламные поля:
467x652 мм
963x652 мм
467x652 мм
963x652 мм



Подиум h 1050 мм

Размеры:
500 x 500 мм
1000 x 500 мм
1000 x 1000 мм
Рекламные поля:
467x923 мм
963x923 мм
467x923 мм
963x923 мм



Подиум 1/2 цилиндра h 1050 мм R 495 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x
495 мм (радиус)
Рекламные поля:
1530x923 мм
(лицевая сторона)
963x923 мм
(задняя сторона)



СТЕЛЛАЖИ. ПОЛКИ

ДВЕРИ

Стеллаж (3 полки) h 2500 мм 500x500 мм

Размеры:
2500 мм (высота) x 500 x 500 мм
Количество полок: 3 шт.



3 полки



Дверь раздвижная с замком

Рекламные поля:
Дверная гармошка
не оклеивается
963 x 415 мм
(филенка над дверью)



Стеллаж (3 полки) h 2500 мм 1000x500 мм

Размеры:
2500 мм (высота) x 1000 x 500 мм
Количество полок: 3 шт.



3 полки



Дверь распашная с замком

Рекламные поля:
850 x 2035 мм
(дверное полотно)
963 x 322 мм
(филенка над дверью)



Полка настенная ЛДСП 990x300 мм

Размеры:
990 x 300 мм



Штора-занавес тканевая

Рекламные поля:
963 x 322 мм
(филенка над шторой)



Полка настенная стеклянная

Размеры:
495 x 300 мм
990 x 300 мм



ВЕШАЛКИ. ЗЕРКАЛО

**Вешалка
для одежды
двухъярусная**



**Вешалка
пристенная**




**Вешалка
стойка**



**Вешалка-
консоль**



**Зеркало
напольное**



POS-ОБОРУДОВАНИЕ

**Буклетница
складная
«Люкс»**



**Проспектница
напольная**



**Динамическая
рекламная установка
с подсветкой
h 1050 мм 1000x1000 мм**



**Флагшток
«Виндер» L
с брендированным
флагом**



МЕБЕЛЬ. СТОЛЫ

Стол
круглый
h 750 мм
D 800 мм



Стол
h 750 мм
800x800 мм



Стол
стеклянный
круглый
h 750 мм
D 800 мм



Стол
h 750 мм
800x1200 мм



Кресло-мешок



Стол круглый
высокий
h 1200 мм
D 600 мм



МЕБЕЛЬ. СТУЛЬЯ. КРЕСЛА. ДИВАНЫ

Кресло
офисное



Стул барный



Стул барный
со спинкой



Стул
полумягкий



Диван
одноместный




Диван
двухместный



СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Светильник выносной LED66D 30W

Сетодиодный,
каскадный
Мощность: 30 Вт
Цветовая
температура: 5000 К



Светильник- прожектор PROFIT 150W на шинопроводе

Галогенный
Мощность: 150 Вт
Цветовая
температура: 5000 К



Светильник светодиодный IMEX на шинопроводе

Сетодиодный
Мощность: 15 Вт
Цветовая
температура: 5000 К



Светильник светодиодный Glider на шинопроводе

Сетодиодный
Мощность: 34 Вт
Цветовая
температура: 5000 К



Светильник- прожектор металлогенный FNR/T 70W на шинопроводе

Металлогенный
Мощность: 70 Вт
Цветовая
температура: 5000 К



Светильник светодиодный линейный

Металлогенный
Мощность: 9,6 Вт
Цветовая
температура: 5000 К



Светильник- прожектор светодиодный NLCO 33W на шинопроводе

Сетодиодный,
на шинопроводе
Мощность: 33 Вт
Цветовая
температура: 5000 К



НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Цвета выставочного напольного покрытия



01002



02004



03005



06017

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Предоставление оборудования и инвентаря

Вентилятор напольный
Корзина для бумаг
Кофемашина зерновая с учетом электроэнергии
Кулер напольный с учетом электроэнергии
Манекен мужской
Печь СВЧ с учетом электроэнергии
Указатель информационный А3
Флагшток
Холодильник
(с эл. розеткой и с учетом эл.энергии)
Электрочайник с учетом электроэнергии

Предоставление технических средств

Беспроводной презентер
Вентилятор голографический 3D
Гарнитура беспроводная
Интерактивная сенсорная система H-BOARD
Интерактивный стенд
Кондиционер мобильный
МФУ (принтер, сканер, копир)
Мобильная стойка для телевизора
Ноутбук
Планшетный персональный компьютер
Проектор (мультимедийный)
Телевизор 43"
Телевизор 55"
Телевизор 65"
Флипчарт

СТЕНДОВЫЕ ПАНЕЛИ ОСТАНОРМ

Стандартная панель 963x2353 мм (1)

Размеры:

963 x 2353 мм

Видимая часть:

950 x 2340 мм

Рекламные поля:

963 x 2353 мм

1/2 панели 963x2353 мм (2)

Размеры:

467 x 2353 мм

Видимая часть:

455 x 2340 мм

Рекламные поля:

467 x 2353 мм

Дверь распашная с замком

Дверное полотно(3):

Размер — 870 x 2058 мм

Видимая часть - 805 x 2033 мм

Филенка над дверью(4):

Размер — 963 мм x 322 мм

Видимая часть — 950 мм x 305 мм

Дверь радиальная

Филенка над дверью(5):

Размер — 963 x 415 мм

Видимая часть — 950 x 403 мм

Фризная панель(6)

Размеры: 990 (1990, 2990) x 320 мм


Фризная панель радиус(7)

Размеры: 1600 x 320 мм



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Вспомогательные размеры, которые следует учитывать при разработке графического оригинал-макета стенда



Размер изображения должен соответствовать размеру оклеиваемого элемента (см рекламное поле в каталоге).

Не располагайте элементы близко к краю (изображение по периметру заходит в пазы соединительных элементов на 6,5 мм).

При расположении изображений и текста учитывайте расстояние (40 мм — диаметр стойки) между видимыми частями стендовых панелей.



МИНСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Сложные идеи —
простые решения

Государственное предприятие «БелЭкспо»
Минский международный выставочный центр
г. Минск, ул. Павлины Медёлки, 24

тел.: (+375 33) 327 06 64
e-mail: otk@belexpo.by

www.belexpo.by